H. nat. 261

Zool. f.

[Johann Wolf u. Bernhard Meyer
Naturgeschichte der Vögel Teutschlands.
Nürnberg: Frauenfeld 1805 – 1821]

144 Taf.

Maler: Ambrosius Gabler (13.12.1762 – 20.3.1834 Nbg.)
Stecher: J[ohann] C[arl] Bock (1757 – nach 1806 Nbg.)

mindestens 17 Ex. bekannt
Taf. kpl. 176
Ex. LB Darmstadt: 180 Taf.

[Johann Wolf u. Bernhard Meyer
Naturgeschichte der Vögel Teutschlands.
Nürnberg: Frauenfeld 1805 – 1821]

144 Taf.

Maler: Ambrosius Gabler (13.12.1762 – 20.3.1834 Nbg.)
Stecher: J[ohann] C[arl] Bock (1757 – nach 1806 Nbg.)

mindestens 17 Ex. bekannt
Taf. kpl. 176
Ex. LB Darmstadt: 180 Taf.

Vogelbuch

der Künstler Gabler
und Bock
Voriges Jahrhundert



J. M. Hergenroeder pinx.　　J. C. Bock sculps.

Gypaetos melanocephalus. Nobis. Der schwarzköpfige Geieradler. Mas.

Laemergeier



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Aquila fulva. Nobis. Der alte Steinadler. Femina.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Aquila fulva. Nobis. Der junge Steinadler. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Aquila naevia. Nobis. Der Schreiadler. Mas.



I. M. Hergenröder pinx. I. C. Bock sculps.

Aquila leucocephala. Mas. Nobis. Der weißköpfige Adler.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Aquila leucocephala. Femina. Nobis. Der weißköpfige Adler.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Aquila Haliaëtos. Nobis. Mas. Der Flußadler.



Ambros. Gabler pinx: I. C. Bock sculps.

Falco islandus. Gmel: Linn: Der isländische Falk. Mas.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Falco peregrinus. Linn: Der Wanderfalke. Mas.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Falco peregrinus. Linn: Der Wanderfalke. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Falco subbuteo. Linn. Der Baumfalk. Fem.ª juvenis.



Fischbein pinx. J. C. Bock sculps.

Falco rufipes. Beseke. Mas. Der rothfüssige Falke.



I. M. Hergenröder pinx. I. C. Bock sculps.

Falco rufipes. Beseke. Femina. Der rothfüssige Falke.



Falco Tinnunculus. Linn. Der Thurmfalke. Mas.

Ambros. Gabler pinx. et sculps.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Falco Tinnunculus. Linn. Fem. Der Thurmfalke.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Falco Tinnunculus. Linn. Pullus. Der iunge Thurmfalke.



I. M. Hergenröder pinx. I. C. Bock sculps.

Falco fusco-ater. Nobis. Der schwarzbraune Milan. Junges.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Falco palumbarius. Lin. Der Stokfalke. Mas.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Falco palumbarius. Linn. Der iunge Stokfalke.



Ambros. Gabler pinx. Dieterich sculps.

Falco Nisus. Lin. Mas adult. Der Sperber.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Falco Nisus. Linn. Annuus. Der iunge Sperber.



Ambros Gabler pinx. et sculps.

Falco Nisus. Linn. Der Sperber. Fem.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

2

Falco cyaneus. Linn: Mas. Die Kornweihe.





Ambros. Gabler pinx. *I. C. Bock sculps.*

Falco cyaneus. Linn. Die Kornweihe. Femina.



Ambros Gabler pinx. *J. C. Bock sculps.*

2

Falco cineraceus. Montagu. Die langflügelige Weihe. Mas adultus.



Ambros Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Falco cineraceus. Montagu. Die langflügelige Weihe. Femina juvenis.



J. M. Hergenroeder pinx. — J. C. Bock sculps.

Falco rufus. Linn: Die Sumpfweihe. Mas adultus.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

D.

Falco rufus. Linn: Die Sumpfweihe. Mas juvenis.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Falco rufus. Gmel: Linn: Die Sumpfweihe. Fem: adulta.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Falco Buteo. Linn. Der Mäusefalke. Femina.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Falco Buteo. Liñ. Der Mäusefalke. Junges.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Falco Lagopus. Linn. Der rauhfüſsige Buſſard. Mas.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Falco apivorus. Linn. Der Wespenfalk. Femina.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Falco apivorus. Linn. Der Wespenfalke. Hornotinus.





Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Strix Bubo. Linn. Der Uhu. Mas.



J. M. Hergenroeder pinx.

J. C. Bock sculps.

Strix Bubo. Linn. Der Uhu. Weibchen.





Ambros Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Strix Otus. Linn. Die mittlere Ohreule. Mas.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Strix Otus. Linn. Die iunge mittlere Ohreule.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Strix brachyotos. Gmel. Linn. Die kurzöhrige Ohreule. Mas.



J. H. Hergenröder del.

J. C. Bock sculps.

Strix Scops. Linn. Mas. Die kleine Ohreule.



Ambros. Gabler pinx: J. C. Bock sculps:

Strix flammea. Linn: Die Schleiereule. Mas.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Strix Aluco. Linn. Der Nachtkauz. Mas.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Strix Aluco. Der Nachtkauz. Mas. Abart. Str. ſtridula. Linn.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Strix Aluco. Lin: Der Nachtkauz. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Strix Aluco. Linn. Der Nachtkauz. Femina. Var.



46



Ambros Gabler pinx et sculps.

Strix dasypus. Bechst. Mas. Der rauchfüßige Kauz.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Strix dasypus. Bechst. Der rauchfüssige Kauz. Femina.



Ambros Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Strix nyctea. Linn. Der Schneekauz. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Strix nisoria. Nobis. Die Sperbereule. Mas.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Strix macroura. Natterer. Die Habichtseule. Mas.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Picus Martius. Linn. Der Schwarzspecht. Mas.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Picus viridis. Linn. Der Grünspecht. Mas.





Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Picus viridis. Linn. Der iunge Grünspecht in der Mauser.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Picus viridi-canus. Nobis. Mas. Der grüngraue Specht.

H. B. P.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Picus viridi-canus. Nobis. Fem. Der grüngraue Specht.



Ambros Gabler pinx. et sculpsit.

Picus maior. Linn. Der grosse Buntspecht. 1. Mas. 2. Fem.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Picus medius. Linn. Der Weissbuntspecht. 1. Mas. 2. Femina.

1.



2.

Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Picus minor. Linn. Der Grasspecht. 1. Mas. 2. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Picus tridactylus. Linn: Der dreizehige Specht. Mas.



Ambros. Gabler pinx. | J. C. Bock sculps.

Picus tridactylus. Linn: Der dreizehige Specht. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Yunx Torquilla. Lin. Mas. Der Wendehals.



Ambros. Gabler pinx. Dieterich sculps.

Cuculus canorus. Linn. Der gemeine Kukuk.





Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Cuculus Canorus. Linn: Der aschgraue Kukuk. Hornotinus.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Cuculus rufus. Bechstein. Der rothbraune Kukuk. Femina.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Coracias Garrula. Linn. Mas. Die blaue Racke.



Ambros Gabler pinx. et sculps.

Lanius Excubitor. Linn. Der graue Würger. Mas.



2. 3.

Ambros Gabler pinx. et sculps.

Motacilla alba. Lin. Die weiſse Bachſtelze. 1. Mas. 2. Fem. 3. Hornotina.


1.


3.

Ambros. Gabler pinx.

2.

J. C. Bock sculps.

Motacilla flava. Linn. Die gelbe Bachstelze. 1. Mas. 2. Fem. 3. Hornotinus.





Ambros. Gabler inv. — Dieterich sculps.

Motacilla Rubecula. Lin. Das Rothkehlchen. 1. Mas. 2. Ein Junges.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Motacilla Phoenicurus. Linn. Das Rothschwänzchen. 1. Mas. 2. Fem. 3. Hornotinus.



Ambros Gabler pinx. et sculps.

Oriolus Galbula. Lin. Der gemeine Pirol. Mas.





Ambros Gabler pinx. et sculps.

Oriolus Galbula. Lin. Der gemeine Pirol. Foemina.



Ambros. Gabler pinx. I. C. Bock sculps.

Turdus Merula. Linn. 1. Mas. 2. Fem. Die Schwarzdroſſel.



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Turdus roſeus. Lin. 1. Mas. 2. Fem. Die roſenfarbige Droſſel.



I. M. Hergenroeder pinx.

Ambros. Gabler sculps.

Accentor alpinus. Bechst. 1. Mas. 2. Fem. Der Alpenflüevogel.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Sylvia cinerea. Bechst. 1. Mas. 2. Fem. Der fahle Sänger.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Sylvia arundinacea. Latham. 1. Mas. 2. Fem. Der Rohrsänger.





J. M. Hergenroeder in Offenbach pinx.

J. C. Bock sculps.

Parus pendulinus. Linn. Die Beutelmeise. 1. Mas. 2. Fem.



Ambros. Gabler pinx. et ſculps.

Parus major. Liñ. Die Kohlmeiſe. 1. Mas. 2. Foemina.



Ambros. Gabler pinx. et sculpsit.

Parus ater. Linn. Die Tannenmeise. 1. Mas. 2. Hornotinus.





1.



2.


Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Alauda arvensis. Linn. Die Feldlerche. 1. Mas. 2. Fem.



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Emberiza nivalis. Lin. Der Schneeammer. 1. Mas adult. 2. Juven. 3. Fem.



1.



2.

Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Emberiza Citrinella. Lin. 1. Mas. 2. Fem. Der Goldammer.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Emberiza hortulana. Linn. Der Gartenammer. 1. Mas. 2. Femina.



Loxia curvirostra. Linn. Der gemeine Kreuzschnabel. 1. Mas adultus. 2. Foem. adult.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Loxia curviroſtra. Linn. 1. Mas. Varietas. 2. Mas annuus.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Loxia Coccothraustes. Lin. Der gemeine Kernbeißer. 1. Mas. 2. Foem.



Loxia Pyrrhula. Lin. Der Gimpel. 1. Mas. 2. Foemina.



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Loxia Enucleator. Lin. Der Fichtenkernbeißer. 1. Mas. 2. Femina.



J. M. Hergenroeder pinx.

Ambros. Gabler sculps.

Loxia Serinus. Scopoli. 1. Mas. 2. Fem. 3. Fem. Der Girliz.



Ambros. Gabler, pinx. et sculps.

Loxia Chloris. Linn. Der Grünling. 1. Mas. 2. Femina.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Fringilla domestica. Liñ. Der Haussperling. 1. Mas. 2. Foem.



Ambros Gabler pinx. Dütterich sculps.

Fringilla cannabina et Linota. Lin. Der Hänfling. 1. Mas. 2. Fem. 3. Ein Junger.



Fringilla Coelebs. Linn. Der Buchfink. 1. Mas. 2. Femina.



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Fringilla Citrinella. Nobis. 1. Mas 2. Fem. Der Citronenfink.



Ambros Gabler pinx et sculps.

Sturnus vulgaris. Linn. Der gemeine Staar. 1. Mas. 2. Hornotinus.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Corvus Monedula. Linn. Die Doble. Mas.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Corvus Cornix. Linn. Die Nebelkrähe. Mas.



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Corvus Corone. Linn: Mas. Der Krähenrabe.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Corvus Corax. Linn. Der Kolkrabe. Mas.





Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Corvus frugilegus. Linn: Die Saatkrähe. Mas.

101



J. M. Hergenroeder pinx.

Ambros. Gabler sculps.

Corvus Pyrrhocorax. Linn. Fem. Die Schneekrähe.





Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Corvus Graculus. Lin. Die Steinkrähe.



Ambros Gabler pinx. et sculps.

Corvus Pica. Linn. Die Elster. Mas.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Corvus Caryocatactes. Lin. Mas. Der Nußhäher.





Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Corvus glandarius. Linn: Der Eichelrabe. Mas.



1.

2.

Ambros Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Certhia muraria. Linn. Der Mauer=Baumlaeufer. 1. Mas. 2. Varietas.



Ambros Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Upupa Epops. Linn. Mas. Der Wiedehopf.



Ambros. Gabler, pinx. et sculps.

Hirundo Apus. Linn. Die gemeine Mauerschwalbe. 1. Mas. 2. Hornotinus.





Stoeltzner pinx. | J. C. Bock sculps.

Hirundo Melba. Linn. Mas. Die Alpenschwalbe.



Ambros. Gabler pinx.

Dieterich sculps.

Columba Palumbus. Linn. Die Ringeltaube. Mas.





Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Columba domestica turbita. Linn. Die Kraußentaube.



Columba risoria. Linn. Die Lachtaube. Mas.





J. M. Hergenroeder pinx.

J. C. Bock sculps.

Tetrao Lagopus. Linn. Mas. Das weisse Waldhuhn im Somerkleide.



I. M. Hergenroeder pinx. I. C. Bock sculps.

Tetrao Lagopus. Linn. Mas. Das weiſse Waldhuhn im Winterkleide.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Perdix saxatilis. Mas. Nobis. Das Steinhuhn.

117



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Gallinula Chloropus. Lath. Mas. Das grünfüßige Meerhuhn.



Ambros. Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Gallinula chloropus. Latham. Das grünfüßige Meerhuhn. Junges.


119



Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Crex pratensis. Bechstein. Der Wachtelkönig. Mas.
Rallus Crex. Linn.



2.

J. M. Hergenroeder pinx.

1.

J. C. Bock sculps.

Charadrius albifrons. Nobis. Der weissstirnige Regenpfeifer. 1. Mas. 2. Fem.



Ambros. Gabler pinx.

J. C. Bock sculps.

Vanellus cristatus. Nobis. Mas. Der gehäubte Kiebiz.



I. M. Hergenröder pinx. I. C. Bock sculps.

Vanellus melanogaster. Nobis. Mas adultus. Der schwarzbäuchige Kiebiz.





Ambros. Gabler pinx.

I. C. Bock sculps.

Vanellus melanogaster. Nobis. Der schwarzbäuchige Kiebiz. Im Herbstkleide.



1.



I. M. Hergenroeder pinx. 2. I. C. Bock sculps.

Numenius ferrugineus. Nobis. Der rothbäuchige Brachvogel. 1. Männchen. 2. Junges.




J. M. Hergenröder pinx. 1. 2. J. C. Bock sculps.

Tringa ferruginea. Nobis. Der rothbraune Strandläufer. 1. Mas. 2. Juvenis.



1.



J. M. Hergenroeder pinx. 2. J. C. Bock sculps.

Arenaria Calidris. 1. Juvenis. 2. Adulta. Nobis. Der graue Sonderling.





J. M. Hergenröder pinx. J. C. Bock sculps.

Phalaropus hyperboreus. Latham. Der rothhalsige Wassertreter.
1. Altes Männchen. 2. Junges Weibchen. 3. Junges Männchen.



Andreas Gabler pinx. et sculpsit.

Anas moschata. Linn. Die Bisamente. Mas.



Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Anas moschata. Linn. Die Bisamente. Fem.



Ambros Gabler pinx.　　　　I. C. Bock sculps.

Anas leucophthalmos. Borkhauſen. Die weiſsaugige Ente. Mas.



Ambros. Gabler pinx. — I. C. Bock sculps.

Anas leucophthalmos. Borkhausen. Die weißaugige Ente. Femina.





J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Anas rufina. Linn. Mas. Die rothköpfige Haubenente.



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Anas rufina. Linn. Fem. Die rothköpfige Haubenente.

133



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Anas cinerascens. Bechst. Fem. Die aschgraue Ente.



I. M. Hergenroeder pinx. I. C. Bock sculps.

Pelecanus Onocratulus. Linn. Mas. Der Kropfpelikan.



I. M. Hergenroeder pinx.

I. C. Bock sculps.

Larus marinus. Gmel. Linn. Die Mantelmeve. Mas.

D



J. M. Hergenroeder pinx. J. C. Bock sculps.

Larus parasiticus. Linn. Die Schmarotzer-Meve.

137



Colymbus cristatus. Linn. Der grosse Haubentaucher. Mas.

Ambros Gabler pinx. et sculps.





Ambros. Gabler pinx. et sculps.

Colymbus cristatus. Linn. Der iunge grosse Haubentaucher. Hornotinus.





2. 1.

Ambros Gabler pinx. J. C. Bock sculps.

Podiceps minor. Latham. Der kleine Steissfuss. 1. Fem. 2. Juvenis.



J. M. Hergenröder pinx. J. C. Bock sculps.

Uria Grylle. Latham. Die schwarze Lumme. Junges Männchen.



J. M. Hergenröder pinx. J. C. Bock sculps.

Uria Grylle. Latham. Die schwarze Lumme. Altes Weibchen.



I. M. Hergenroeder pinx. I. C. Bock sculps.

Uria Troile. Latham. Mas adult. Die graue Lumme.



J. M. Hergenroeder pinx.

J. C. Bock sculps.

Uria Troile. Latham. Die graue Lumme. Junges Weibchen.



J. M. Hergenröder pinx. J. C. Bock sculps.

Uria Troile. Latham. Die graue Lumme. Junges Weibchen.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Wolf, Johann

Naturgeschichte der Vögel Teutschlands in getreuen Abbildungen und Beschreibungen

Bd.: 1

[Nürnberg] 1805

Amberg, Provinzialbibliothek -- Hist.nat. 261
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00113206-2